# Lagerbehälter

# Lagerbehälter - Economy

Leitfähige Transport-Stapelkästen besonders geeignet zur Lagerung und zum Transport von Elektronikbauteilen.

## Merkmale:

stapelbar Unterfassgriff/Durchfassgriff Paletten-Modulmaße Farbe schwarz

typischer Ableitwiderstand R  $_{\!s}$  =104-  $10^6\,\Omega$ 

# Druck oder Prägung

auf Anfrage!



BestNr.	Außenmaß mm (L x B x H)	Innenmaß mm (L x B x H)	Griffart	Preis 1	s Euro/S 10	tück 50
3210.75LA	300 x 200 x 75	255 x 157 x 65	Unterfass	6,60	6,30	5,90
3210.14LA	300 x 200 x 145	252 x 152 x 133	Unterfass	10,00	9,50	9,00
4310.12LA	400 x 300 x 120	356 x 255 x 110	Unterfass	11,50	11,00	10,40
4310.14LA	400 x 300 x 145	356 x 255 x 133	Unterfass	13,80	13,10	12,40
4310.17LA	400 x 300 x 175	356 x 255 x 165	Unterfass	14,40	13,70	13,00
4310.21LA	400 x 300 x 210	356 x 255 x 200	Durchfass	16,30	15,50	14,70
4310.27LA	400 x 300 x 270	356 x 255 x 255	Durchfass	18,50	17,60	16,70
4310.32LA	400 x 300 x 320	356 x 255 x 305	Durchfass	23,60	22,40	21,20
5310.12LA	600 x 400 x 120	551 x 352 x 110	Unterfass	17,10	16,20	15,40
5310.14LA	600 x 400 x 145	551 x 352 x 133	Unterfass	17,50	16,60	15,80
5310.17LA	600 x 400 x 175	551 x 352 x 165	Unterfass	20,30	19,30	18,30
5310.21LA	600 x 400 x 210	551 x 352 x 200	Durchfass	20,60	19,60	18,50
5310.27LA	600 x 400 x 270	551 x 352 x 255	Durchfass	26,10	24,80	23,50
5310.32LA	600 x 400 x 320	551 x 352 x 305	Durchfass	33,00	31,30	29,70
6310.21LA	800 x 600 x 210	740 x 545 x 200	Durchfass	45,60	43,10	40,50
6310.32LA	800 x 600 x 320	740 x 545 x 305	Durchfass	55,50	52,40	49,40
3210.DLA	Deckel 300 x 200			4,20	4,00	3,80
4310.DLA	Deckel 400 x 300			5,60	5,30	5,00
5310.DLA	Deckel 600 x 400			13,30	12,60	12,00
6310.DLA	Deckel 800 x 600 / n	nicht ESD		26,50	25,20	23,90
LA-EK	Etikettenklammer aus Metall			1,40	1,30	1,30
LA-ET	Etikettentasche / nicht ESD			2,20	2,10	2,00
LA-GM	Griffmulde, für Lage mit Durchfassgriff/Po			1,40	1,30	1,20



BestNr.	Außenmaß	Innenmaß	Nutzhöhe	Preis Euro	/Stück
	mm (L x B x H)	mm (L x B x H)	mm	1	10
5310.10	400 x 300 x 120	355 x 255 x 117	104	10,50	9,80
5310.14	400 x 300 x 170	355 x 255 x 165	152	13,30	12,40
5310.20	400 x 300 x 220	355 x 255 x 217	204	15,50	14,40
5310.31	400 x 300 x 320	355 x 255 x 317	304	20,20	18,70
5310.15	600 x 400 x 75	555 x 355 x 71	56	15,80	14,70
5310.24	600 x 400 x 120	555 x 355 x 115	104	18,60	17,30
5310.33	600 x 400 x 150	555 x 355 x 146	131	21,00	19,50
5310.34	600 x 400 x 170	555 x 355 x 165	152	22,00	20,40
5310.42	600 x 400 x 220	555 x 355 x 215	204	24,50	22,80
5310.50	600 x 400 x 236	555 x 355 x 232	214	26,90	25,00
5310.55	600 x 400 x 280	555 x 355 x 276	261	30,40	28,20
5310.70	600 x 400 x 336	555 x 355 x 332	314	37,90	35,20
5310.80	600 x 400 x 420	555 x 355 x 415	314	45,80	42,50
5310.43	Deckel 400 x 300			6,30	5,90
5310.64	Deckel 600 x 400			10,50	9,80

## **ESD Euronorm Palette**

Elektrostatisch, ableitfähige Kunststoffpalette.

### Merkmale:

dauerhaft elektrostatisch, ableitfähiges Polypropylen durch Karbon speziell für den Einsatz in der Automotive- und Elektronik-Industrie Tragfähigkeit statisch 5000 kg, dynamisch 1000 kg Gewicht nur 17,5 kg

typischer Ableitwiderstand  $R_{\rm e}$ =106- 1010  $\Omega$ 



# Zwischenlagen für Lagerbehälter

Aus elektrostatisch volumenleitfähigem Polypropylen.

### Merkmale:

Hohlkammerprofil hohe Abriebfestigkeit 550 g/m2 typischer Ableitwiderstand  $R_s\!=\!10^4\text{--}10^5\,\Omega$ 



BestNr. Abmessung		Preis Euro/Stück		
	mm (L x B x H)	1 10		
5401.0253	353 x 253 x 3	1,30 1,20		
5401.0353	553 x 353 x 3	2,00 1,80		



